

Управление Федеральной службы по надзору в  
сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Республике Хакасия  
в г.Саяногорске  
ведущему специалисту  
Филимоновой В.В.  
от заведующего МБДОУ «Табатский д/с  
«Ветерок» Бейского района  
Букатовой И.Н.

Отчет об исполнении предписания №221 - СЗ  
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

№ п/п	Наименование мероприятия, основание	Отчет об исполнении
1	<p>Обеспечить мероприятия по доведению уровня искусственной освещенности в зоне для занятия старшей группы «Радуга», в игровой зоне средней группы «Сказка», в игровой зоне младшей группы «Смешарики», в приемной младшей группы в соответствии с требованиями и.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</p> <p>Представить протоколы лабораторных исследований до15.08.2017</p>	<p>Уровень искусственной освещенности в зоне для занятия старшей группы «Радуга», в игровой зоне средней группы «Сказка», в игровой зоне младшей группы «Смешарики», в приемной младшей группы в соответствии с требованиями и.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».</p> <p>(Протоколы лабораторных исследований прилагаются.)</p>
2.	<p>Обеспечить поверхность стен помещений туалетной средней и младшей групп покрытием, допускающим уборку влажным способом и дезинфекцию.</p> <p>Основание: п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» до15.08.2016</p>	<p>Поверхность стен помещений туалетной средней и младшей групп обеспечено покрытием, допускающим уборку влажным способом и дезинфекцию.</p> <p>(Фото прилагаются)</p>

	<p>Провести подбор комплектов мебели для воспитанников Мослан Роман, Мальцев Ярослав, байкалова Ира, Галкова Ира, Мельдин Матвей, Циренова Диана, Ишмуратов Ваня, Ковзалин Матвей, Мартынов Алеша, Аллерборн Алина с учетом роста детей.обеспечить проведение лабораторных измерений лабораторией, аккредитованной в установленном порядке. Представить результаты измерений          Основание: и.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»до 15.08.2016</p>	<p>Проведен подбор комплектов мебели для воспитанников (Результаты лабораторных измерений прилагаются)</p>
	<p>Составить примерное меню для детей всех возрастных групп в соответствии с требованиями п.15.3 СанПиН 2.4.1.304913. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» до15.08.2016</p>	<p>Составлено примерное меню для детей от 1 до 3 лет и от 3до 7 лет в соответствии с требованиями п.15.3 СанПиН 2.4.1.304913. «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Примерное меню прилагается)</p>

Заведующий *И.Н.Букатова* И.Н.Букатова

